

Erstprüfung vorhandener Grundleitungen, für die keine nachweisbare Prüfung stattgefunden hat

| 1 | Anlass/Prüfobjekt | Häusliches Abwasser | | | Gewerbliches Abwasser | | | | | |
|-----|--|---------------------|-----------------|-------------------------|--|----|-------------------------|---|----|-------------------------|
| | | | | | a) vor einer Abwasserbehandlungsanlage | | | b) nach einer Abwasserbehandlungsanlage | | |
| | | KA ¹ | DR ² | Frist | KA | DR | Frist | KA | DR | Frist |
| 1.1 | Bei wesentlichen baulichen Veränderungen und/oder Erweiterungen, wie Sanierung/ Totalumbau eines Gebäudes (>50%) | - | X | im Zuge der Baumaßnahme | - | X | im Zuge der Baumaßnahme | - | X | im Zuge der Baumaßnahme |
| 1.2 | Anlagen, über die durch An- und Umbauten nur Teilstrecken der Entwässerungsanlage betroffen sind(<50%) | X | - | | - | X | | - | X | |
| 1.3 | Anlagen zur Ableitung von häuslichem Abwasser oder Mischwasser einschließlich Anlagen mit geringen Erweiterungen, z.B. Dachgeschossausbauten | X | - | bis zum 31.12. 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Anlagen zur Ableitung von gewerblichem Abwasser | - | - | - | - | X | umgehend | - | X | bis zum Jahr 2004 |
| 1.5 | Abläufe und Zuleitungen in Verbindung mit VAWS-Anlagen | - | - | - | - | X | umgehend | - | X | bis zum Jahr 2004 |

¹ KA: Kanalfernsehuntersuchung

² DR: Dichtheitsprüfung mit Wasser oder Luft

Wiederkehrende Prüfung von Grundleitungen, für die ein anerkannter Dichtheitsnachweis vorliegt, in den nachstehenden Jahresintervallen

| 2 | Anlass/Prüfobjekt | Häusliches Abwasser | | | Gewerbliches Abwasser | | | | | |
|-----|---|---------------------|----|-------------------------|--|----|-------------------------|---|----|-------------------------|
| | | | | | a) vor einer Abwasserbehandlungsanlage | | | b) nach einer Abwasserbehandlungsanlage | | |
| | | KA | DR | Frist | KA | DR | Frist | KA | DR | Frist |
| 2.1 | Maßnahmen wie Nr. 1.1., wenn Prüfung älter als 5 Jahre ist | - | X | im Zuge der Baumaßnahme | - | X | im Zuge der Baumaßnahme | - | X | im Zuge der Baumaßnahme |
| 2.2 | Anlage zur Ableitung von häuslichem Abwasser oder Mischwasser | X | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Anlagen zur Ableitung von gewerblichem Abwasser | - | - | - | - | X | 5 | - | X | 15 |
| 2.4 | Abläufe und Zuleitungen in Verbindung mit VAwS-Anlagen | - | - | - | - | X | 5 | - | X | 15 |

Wiederkehrende Prüfung für Grundleitungen in Wassergewinnungsgebieten in den nachstehenden Jahresintervallen. Sofern eine Erstprüfung bestehender Anlagen noch nicht erfolgte, muss diese mindestens in der Zeitspanne der nachstehenden Fristen erfolgen.

| 3 | | | KA | DR | |
|-----|----------------|--|--|----|--|
| | 3.1 | Schutzzone II | Anlagen zur Ableitung von häuslichem und gewerblichem Abwasser | X | - |
| | | | X und X | | 5 |
| 3.2 | Schutzzone III | Anlage zur Ableitung von häuslichem Abwasser | X | - | 5 (10) |
| | | Anlagen zur Ableitung von gewerblichem Abwasser und Abwasseranlagen als Auffangsystem in Verbindung mit VAwS-Anlagen | X | - | 5 |
| | | | - | X | Prüfung entsprechend dem Zustand und der Belastung der Anlage nach Bedarf in Abstimmung mit der zuständigen Überwachungsbehörde, jedoch vor einer Abwasserbehandlungsanlage mindestens alle 5 Jahre. |

Der vollständige Text dieser und aller anderer DIN- und EN-Normen kann beim [Beuth-Verlag](http://www.beuth-verlag.de) bezogen werden.